




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
Phuket Provincial Public Health Office

การสอบสวนโรคการฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง จังหวัดภูเก็ต

ขั้นตอนการสอบสวนโรคการฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง



กิจกรรมการสอบสวนโรค



สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ด้านผู้ป่วย : การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว , ปัญหา
- ด้านครอบครัว : สัมพันธภาพของครอบครัว
- บุคคลที่เกี่ยวข้อง : เพื่อน , เพื่อนบ้าน , ผู้ร่วมงาน , แฟน
- ด้านทีมสอบสวน : บุคลากรน้อย มีภาระงานมาก
- แบบรายงานสอบสวนโรคการฆ่าตัวตาย
- งบประมาณ



ข้อค้นพบจากการสอบสวนโรคการฆ่าตัวตาย

- **การฆ่าตัวตาย(suicide)** : เราจะได้คำตอบที่แท้จริงในผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ นอกจากคำบอกเล่าของญาติ ผู้ใกล้ชิด แต่จะได้แนวทางในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
- **การพยายามฆ่าตัวตาย (suicide attempt)** : เราจะได้คำตอบที่หลากหลาย ในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ได้แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เหมาะสม/ต้องมีการเยี่ยมดูแลในชุมชนมากกว่า 4 – 5 ครั้ง /พบข้อเท็จจริงหลายๆด้านๆ



การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการสอบสวนโรค

- จนท.สามารถเลือกใช้เทคนิค/วิธีการในการบำบัดรักษาให้เหมาะสม
- ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วยและครอบครัว
- ได้แนวทางช่วยเหลือแบบองค์รวม (กาย,จิต,สังคม)
- ติดตามเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงทำร้ายตัวเองซ้ำ/ป้องกันการทำร้ายสำเร็จ
- ผู้ป่วยได้รับความไว้วางใจ เปิดเผยข้อมูล และเข้าถึงบริการเร็วขึ้น



มาตรการและระบบเฝ้าระวังในจังหวัด

- ❖ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
- ❖ ระบบเฝ้าระวัง
- ❖ โอกาสพัฒนาต่อไป





THANK YOU